

# MICROMOTOR 0A003G



Airfix, Mainline GWR 1400  
Glockenankermotor Umbau Spur H0  
Coreless motor upgrade H0 gauge  
Klokankermotor ombouwset H0


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor





Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf  
Apply glue on the inside of the part  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as




Die Metall Teile sind verklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Kürzen Sie ein Stück Schlauchkupplung  
Shorten the piece of hose coupling  
Kort de slangkoppeling in




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Schlauchkupplung kleben  
Glue the hose coupling  
Verlijm de slangkoppeling




Grundplatte entfernen  
Remove base  
Verwijder de bodemplaat




Draht löten  
Solder a wire  
Soldeer een draad



Grundplatte platzieren  
Mount base  
Monteer de bodemplaat




Motor platzieren  
Place motor  
Plaats de motor




Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Schlauchkupplung kleben  
Glue the hose coupling  
Verlijm de slangkoppeling



Motor kleben  
Glue motor  
Verlijm de motor



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor 0A003G

