

MICROMOTOR OT002G





Triang Hornby Class 37, Class 31, Class 77-EM2
 Glockenankermotor Umbau Spur 00
 Coreless motor upgrade 00 gauge
 Klokankermotor ombouwset 00


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor







Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
 Apply glue on the inside of the part
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Die Metall Teile sind geklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as




Maße prüfen
 Check dimensions
 Controleer de maatvoering







Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Drähte löten und Motor platzieren
Solder the wires and mount motor
Soldeer de draden en plaats de motor




Drehgestell montieren
Mount the bogie
Monteer het draaistel



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Unten ist die dünnste Stelle!
Thinnest part at the bottom!
Het dunne gedeelte naar onder!



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Drehgestell montieren
Mount the bogie
Monteer het draaistel



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor 0T002G