

MICROMOTOR HMT005



Märklin - Trix BR 61, Henschel-Wegmann-Zug
Motor Märklin E230457, Trix E212 527 (Softdrive-Sinus)
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor







Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese wird mit einer Pinzette entfernt
 You need the part again. It can be removed with tweezers
 Je hebt dit onderdeel wederom nodig. Het wordt megeen pincet verwijderd



Die Teile des Bausatz
 Parts of the kit
 Onderdelen van de ombouwset




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese wird mit einer Pinzette entfernt
 You need the part again. It can be removed with tweezers
 Je hebt dit onderdeel wederom nodig. Het wordt megeen pincet verwijderd




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Nach dem Kleben kürzen
 Shorten after gluing
 Inkorten na het lijmen






Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor




Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor

Motor an einen noch einzubauenden Märklin Decoder 60982 (oder ESU oder ähnlich) anschließen (CV Werte auf einen Glockenankermotor ändern!)
Connect the motor to a Märklin 60982 (ESU or similar) decoder (change CV settings to coreless motor!)
Sluit de motor aan een Märklin 60982 (ESU of vergelijkbare) decoder aan (Wijzig de CV waarden naar klokankermotor!)



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HMT005