

# MICROMOTOR HMT008G





Märklin BR 85 - Marklin / Hamo / Trix DCM motor  
Glockenankermotor Umbau Spur H0  
Coreless motor upgrade H0 gauge  
Klokankermotor ombouwset H0


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor






Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
Apply glue on the inside of the part  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Schrumpfschlauch platzieren  
Mount shrink tubing  
Plaats de krimpkousen




Mit einer Trennscheibe entfernen  
Remove with cutting disc  
Verwijder met een slijpschijf



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden




Drähte biegen  
Bend the wires  
Buig de draden



Mit einer Trennscheibe entfernen  
Remove with cutting disc  
Verwijder met een slijpschijf





Es ist nicht notwendig, dieses Teil wieder zu platzieren, aber es erleichtert die Installation!  
 It is not mandatory to reuse this part but it makes the installation easier!  
 Het is niet noodzakelijk om dit onderdeel weer te gebruiken maar het maakt de installatie eenvoudiger!




Motor platzieren  
 Mount the motor  
 Plaats de motor




Motor Prüfen!  
 Test motor!  
 Test de motor!




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
 De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Bei Märklin: Motor kann mit ein (Märklin) Decoder oder Uhlenbrock FRU Fahrtrichtungsumschalter betrieben werden (Decoder umschalten auf Glockenankermotor)  
 Märklin Decoder Modellen ab mLD / mSD können verwendet werden (Zb. 60982). Ältere Decoder funktionieren NICHT!



With Märklin: Motor can be used with a (Märklin) decoder or an Uhlenbrock FRU Fahrtrichtungsumschalter (switch decoder to coreless motor) Märklin decoder models from mLD / mSD can be used (F.i. 60982). The older decoders can't be used!



Bij Märklin: De motor kan met een (Märklin) decoder of een Uhlenbrock FRU Fahrtrichtungsumschalter (Stel de decoder in op klokankermotor) Märklin decoder modellen vanaf mLD / mSD kunnen gebruikt worden (zoals 60982 Oudere decoders kunnen niet gebruikt worden!



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor HMT008G