

MICROMOTOR HMT018C



Märklin-Trix NS ICM-1, ICM-4, Koploper
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Diesen Teil entfernen
Remove this part
Verwijder dit onderdeel



Diesen Teil entfernen
Remove this part
Verwijder dit onderdeel




Die Teile des Bausatzes
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metalteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Klebstoff auf die Innenseite auftragen
 Apply glue on the inside
 Plaats lijm aan de binnenzijde




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind geklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd




Die Drähte sind verlötet
 The wires are soldered
 De draden zijn gesoldeerd



Platzieren der Motor in die Motorhalter
 Place the motor in the motor holder
 Plaats de motor in de motor houder



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Metallteile kleben
Glue metal parts
Verlijm de metaaldelen




Metallteile kleben
Glue metal parts
Verlijm de metaaldelen



Machen Sie ein stück Schlauchkupplung
Make a piece of hose coupling
Vervaardig een stuk slangkoppeling




Motor platzieren
Place the motor
Plaats de motor




Schlauchkupplung kleben
Glue hose coupling
Verlijm de slangkoppeling




Motor kleben (Heizkleber)
Glue motor (hotmelt)
Verlijm de motor (lijmpistool)



Rahmen platzieren
Place the frame
Plaats het frame



Platine platzieren
Place the PCB
Plaats de printplaat



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HMT018C