

MICROMOTOR HRI006C




Rivarossi BR 01, BR 10, BR 39, GR 680/685/691/746,
Pacific 231E, Pacific Chapelon, 2-8-4 Berkshire, 2-10-2
Class S1
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Passgenauigkeit prüfen
Test fit
Probeer of het past




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden



Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Passgenauigkeit prüfen
Test fit
Probeer of het past




Schlauchkupplung auf Maß machen
Make coupling to size
Maak de koppeling op maat




Der kupplung wird mit Sekundenkleber geklebt
The coupler is glued with super glue
De koppeling is verlijmd met secondelijm




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Platzieren Sie den Motor
Place the motor
Plaats de motor



Der Motor wird mit Metallkleber geklebt
The motor is glued with metal glue
De motor wordt met metaallijm verlijmd



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HRI006C



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed