

# MICROMOTOR NA008C




Arnold DB V45 , SNCF Y 9200, SNCF Y 51115, SNCF Y 7530, BR D 2895

Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwsset N

**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Lokomotive  
Open the locomotive  
Open de locomotief




Öffnen Sie die Lokomotive  
Open the locomotive  
Open de locomotief




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor






Die Teile des Bausatz  
The parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Passgenauigkeit prüfen  
Check fit  
Controleer de passing




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
Apply glue on the inside of the part  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on Axle  
Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind geklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue  
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm




Motor platzieren  
 Mount motor  
 Plaats de motor




Biegen Sie die Klemme leicht nach innen, damit der Motorhalter an Ort und Stelle bleibt  
 Bend the clamp inwards slightly so that the motor holder remains in place  
 Buig de klem lichtjes zodat de motor goed op zijn op plaats vast geklemd zit



Motorklemme platzieren  
 Mount motor clamp  
 Plaats de motorklem



Löten Sie die Drähte  
 Solder the wires  
 Soldeer de draden



Löten Sie die Drähte  
 Solder the wires  
 Soldeer de draden



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NA008C