

# MICROMOTOR NA032G



VT 98, Schienenbus, BR 798, BR 998, BR 701, Aln 1205,  
 Turmtriebwagen – NEUER MOTOR / NEW MOTOR  
 Glockenankermotor Umbau Spur N  
 Coreless motor upgrade N gauge  
 Klokankermotor ombouwset N

**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Treibwagen  
 Open the train  
 Open de motorwagen




Öffnen Sie die Treibwagen  
 Open the train  
 Open de motorwagen



Ausbau alter Motor  
 Take out the old motor  
 Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
 Take out the old motor  
 Demonteer de oude motor





Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatz  
The parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met Loctite of epoxylijm voor metalen



Die Metallteile werden mit Loctite oder Metall Epoxy kleber verklebt  
The metal parts are glued with loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met Loctite of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
Apply glue on the inside of the parts  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as



Die Metallteile sind geklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden




Material muss gefräst werden  
Material must be milled  
Materiaal moet gefreesd worden




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Motor platzieren  
Mount motor  
Plaats de motor




Motor platzieren  
Mount motor  
Plaats de motor



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Boden eingeklebt  
The motor is glued into the bottom with epoxy glue or super glue  
De motor wordt verlijmd op de bodem met secondelijm of epoxy lijm



Motorhalter platzieren  
Mount the motor holder  
Plaats de motorhouder



Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NA032G