

MICROMOTOR NDA004



Dapol Class 49XX Hall, 68xx Grange, 7MT Britannia, 7800 Manor, 9F / A3/ A4 / B1 / B17 / Q1, Schools V, GWR 2884/38xx – single shaft supercreep motor
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese wird mit einer Pinzette entfernt
You need the part again. It can be removed with tweezers
U heeft het onderdeel weer nodig. Het wordt met een pincet verwijderd





Die Teile des Bausatzes
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite von den Teilen
Apply glue on the inside of the parts
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Die Metallteile sind geklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd



Platzieren Sie den Motor in die Halter
Place the motor in the holder
Plaats de motor in de motorhouder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Kleben die Kardankupplungshalter
Glue the cardan coupler shaft / yoke
Verlijm de cardan koppeling



Motor platzieren
Place motor
Plaats de motor



Motor kleben
Glue motor
Verlijm de motor



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Place body
Plaats kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NDA004