

# MICROMOTOR NM008G



Minitrix BR 24  
 Glockenankermotor Umbau Spur N  
 Coreless motor upgrade N gauge  
 Klokankermotor ombouwsset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Lokomotive  
 Open the locomotive  
 Open de locomotief




Öffnen Sie die Lokomotive  
 Open the locomotive  
 Open de locomotief




Öffnen Sie die Lokomotive  
 Open the locomotive  
 Open de locomotief



Öffnen Sie die Lokomotive  
 Open the locomotive  
 Open de locomotief





Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen




Die Metallteile sind verklebt  
 The metal parts are glued  
 De metaaldelen zijn verlijmd



Motor platzieren  
 Mount the motor  
 Plaats de motor




Mit einem Adapterpositionierer können die Adapter einfach platziert werden  
 With an adapter positioner the adapters can be placed easily  
 Met een adapter positioneer hulpstuk kun je de as adapters eenvoudig monteren




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijn




Da das Schnecken etwas größer als das alte ist, richten Sie die vordere Klemme gerade aus  
 Because the worm gear is slightly larger than the old one, straighten the FRONT motor clamp  
 Omdat het wormwiel groter is dan het originele, wordt de voorste klem recht gemaakt



Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contacts  
Verwijder de oude motorcontacten




Stromanschluss platzieren  
Mount the power connector  
Plaats de contact klem




Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contacts  
Verwijder de oude motorcontacten



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Machen Sie mit einer Fräsmaschine Platz für das Schnecken  
Make room for the worm wheel with a milling machine  
Maak wat ruimte met een frees voor het wormwiel



Gehäuse platzen  
Mount body  
Plaats de kap



Gehäuse platzen  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor NM008G



Gehäuse platzen  
Mount body  
Plaats de kap



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed