

MICROMOTOR NM011G



Minitrix BR 56.11 DB, DRG 56.8-11, K.Bay.Sts.B. G 4/5 H, SNCF 140 D

Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Platine entfernen
Remove PCB
Verwijder de printplaat



Gewicht entfernen
Remove weight
Gewicht afnemen



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor





Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Die Messingeinsätze werden mit Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The brass inserts are glued into the motor holder with superglue
De messing inserts worden met secondelijm verlijmd in de motor houder



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Die Messingeinsätze eingeklebt
The brass inserts are glued
De messing inserts zijn verlijmd




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Die Metallteile sind verklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secundelijm of epoxy lijn




Mit einem Adapterpositionierer können die Adapter einfach platziert werden
 With an adapter positioner the adapters can be placed easily
 Met een adapter positioneer hulpstuk kun je de as adapters eenvoudig monteren



Platzieren die Motor in die Motorhalter
 Place the motor in the motor holder
 Plaats de motor in de motor houder



Motor platzieren
 Mount the motor
 Plaats de motor




Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor



Gehäuse plätzen
Mount body
Plaats de kap



Micromotor NM011G



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed

