

# MICROMOTOR NM014G




Minitrix BR 89  
Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor






Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset



Die Messingeinsätze eingeklebt  
The brass inserts are glued  
De messing inserts zijn verlijmd



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Die Messingeinsätze werden mit Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The brass inserts are glued into the motor holder with superglue  
De messing inserts worden met secondelijm verlijmd in de motor houder



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met loctite of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile  
 Apply glue on the inside of the parts  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Der Motor muss zuerst in den Motorhalter eingesetzt werden und dann die Schnecken kleben!  
 The Motor must first be placed in the motor holder and then glue the worm wheel!  
 De motor moet eerst in de houder geplaatst worden en dan pas wordt het wormwiel verlijmd!




Passgenauigkeit prüfen  
 Test fit  
 Controleer de passing



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as




Der Motor muss zuerst in den Motorhalter eingesetzt werden und dann die Schnecken kleben!  
 The Motor must first be placed in the motor holder and then glue the worm wheel!  
 De motor moet eerst in de houder geplaatst worden en dan pas wordt het wormwiel verlijmd!




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm








Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor NM014G