


# MICROMOTOR NM022G




Minitrix PtL 2/2, BR 98.3, KPEV T2, ÖBB 688, Glaskasten, Saxonia

Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap




Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset







Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
 Apply glue on the inside of the parts  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metallteile sind verklebt  
 The metal parts are glued  
 De metaaldelen zijn verlijmd



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as




Welle Kurzen  
 Shorten Axle  
 As inkorten







Welle kurzen  
Shorten Axle  
As inkorten




Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm




Drähte kürzen  
Shorten the wires  
Draden inkorten




Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor




Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap





Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NM022G

