

MICROMOTOR NM025G




Minitrix V100/BR 212 (Alt), E 44, BR 144
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Entfernen sie die Leiterplatte
Remove the circuit board
Demonteer de printplaat



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor





Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Mit einem Adapterpositionierer können die Adapter einfach platziert werden
With an adapter positioner the adapters can be placed easily
Met een adapter positioneer hulpstuk kun je de as adapters eenvoudig monteren




Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Platzieren die Motor in die Motorhalter
Place the motor in the motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secundelijm of epoxy lijm




Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten



Platine platzieren und Drähte löten
Mount PCB and solder the wires
Plaats de printplaat en soldeer de draden



Stiften platzieren
Mount pins
Plaats de pinnen



Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NM025G

