

# MICROMOTOR NM033G




Minitrix Krokodil, Ce 6/8 III  
 Glockenankermotor Umbau Spur N  
 Coreless motor upgrade N gauge  
 Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
 Remove housing  
 Verwijder de kap



Entfernen sie die Leiterplatte  
 Remove the circuit board  
 Demonteer de printplaat



Entfernen sie die Leiterplatte  
 Remove the circuit board  
 Demonteer de printplaat



Gehäuse entfernen  
 Remove housing  
 Verwijder de kap






Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwsset



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
 Apply glue on the inside of the parts  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen



Die Metallteile sind verklebt  
 The metal parts are glued  
 De metaaldelen zijn verlijmd



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as



Maße prüfen  
 Check dimensions  
 Controleer de maatvoering








Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden




Die Messingeinsätze eingeklebt  
The brass inserts are glued  
De messing inserts zijn verlijmd




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Die Messingeinsätze werden mit Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The brass inserts are glued into the motor holder with superglue  
De messing inserts worden met secondelijm verlijmd in de motor houder




Platzieren die Motor in die Motorhalter  
Place the motor in the motor holder  
Plaats de motor in de motor houder




Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor






Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contact  
Verwijder het oude motorcontact




Platine plaziieren  
Mount PCB  
Plaats de printplaat



Gehäuse plaziieren  
Mount body  
Plaats de kap



Alter Motorkontakt entfernen  
Remove old motor contact  
Verwijder het oude motorcontact



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NM033G