

# MICROMOTOR NM045C




Minitrix DB VT 62.9, DRG VT 851  
Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Entfernen sie die Leiterplatte  
Remove the circuit board  
Demonteer de printplaat




Entfernen sie die Leiterplatte  
Remove the circuit board  
Demonteer de printplaat



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor





Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering




Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen







Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
 Apply glue on the inside of the parts  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Mit einem Adapterpositionierer können die Adapter einfach platziert werden  
 With an adapter positioner the adapters can be placed easily  
 Met een adapter positioneer hulpstuk kun je de as adapters eenvoudig monteren




Drähte löten  
 Solder the wires  
 Soldeer de draden




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind verklebt  
 The metal parts are glued  
 De metaaldelen zijn verlijmd




Platzieren die Motor in die Motorhalter  
 Place the motor in the motor holder  
 Plaats de motor in de motor houder




Loch auf 1.5 mm vergrößern  
Enlarge the hole to 1.5 mm  
Vergroot het gat naar 1.5 mm




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secundelijm of epoxy lijm




Bohren Sie ein Loch in die Leiterplatte  
Drill a hole in the PCB  
Boor een gat in de printplaat




Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor



Bohren Sie ein Loch in die Leiterplatte  
Drill a hole in the PCB  
Boor een gat in de printplaat



Gewichte platzieren  
Mount weights  
Gewichten plaatsen




Leiterplatte platzieren  
Mount PCB  
Plaats printplaat



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor NM045C



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed