

# MICROMOTOR NM051G





Minitrix LAG 895, ET 194.1, Güter-Triebwagen  
 Glockenankermotor Umbau Spur N  
 Coreless motor upgrade N gauge  
 Klokankermotor ombouwsset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
 Remove housing  
 Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
 Take out the old motor  
 Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
 Take out the old motor  
 Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor  
 Take out the old motor  
 Demonteer de oude motor





Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Die Teile des Bausatz  
Parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering



Metallteile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
Apply glue on the inside of the parts  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind verklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Drücken Sie den Motor vorsichtig nach unten. Der - Kontakt berührt nun den Rahmen!  
Gently push the motor down. The - contact now touches the frame!  
Druk de motor voorzichtig naar onder. Het - contact maakt nu contact met het frame




Kürzen Sie den - Kontakt  
Shorten the - contact  
Kort het - contact in




Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor




Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden









Leiterplatte platzieren  
Mount the PCB  
Plaats de printplaat




Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor NM051G



Biege - Kontakt  
Bend the - pole  
Buig het - contact



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed

