MICROMOTOR NUM001



Union Mills models 700, 2F, 2P, 3F, 7F, Adams, B12, Cauliflower, D11, D20, G2, J11, J25, J26, J27, J38, J39, Prince of Wales, Q2, R Class, T9 – models with 12 mm motor
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.


Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.







Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

© Micromotor.EU / H3D-Art



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Sie brauchen die Teile wieder
You need the parts again
Je hevt de onderdelen wederonm nodig




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Schnecken kleben
Glue the worm gears
Lijm het wormwiel




Wellen kürzen
Shorten the shafts
Kort de assen in


© Micromotor.EU / H3D-Art




Wellen kürzen
Shorten the shafts
Kort de assen in




Platzieren der Motor in die Motorhalter
Place the motor in the motor holder
Plaats de motor in de motor houder




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden




Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden

© Micromotor.EU / H3D-Art




Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor



Gehäuse platzieren
Fit body
Plaats kap



Micromotor NUM001



Motor kleben
Glue the motor
Lijm de motor



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed

© Micromotor.EU / H3D-Art