

MICROMOTOR TA001G



Arnold Köf
Glockenankermotor Umbau Spur TT
Coreless motor upgrade TT gauge
Klokankermotor ombouwsset TT


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor






Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Dieser Teil muss gefräst werden
This part must be milled
Dit onderdeel moet gefreesd worden




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Dieser Teil muss gefräst werden
This part must be milled
Dit onderdeel moet gefreesd worden



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Prüfen Sie, ob der Motorhalter passt
Check whether the motor holder fits
Controleer of de motorhouder past




Kleben Sie die Motorhalterung mit Sekundenkleber
Glue the motor holder with superglue
Lijm de motor met secondelijm




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber auf den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued on the motor holder with epoxy glue or super Glue
De motor wordt op de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Prüfen Sie, ob der Motorhalter passt
Check whether the motor holder fits
Controleer of de motorhouder past



Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder



Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Dieser Teil muss gefräst werden
This part must be milled
Dit onderdeel moet gefreesd worden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor TA001G



Dieser Teil muss gefräst werden
This part must be milled
Dit onderdeel moet gefreesd worden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed