

MICROMOTOR TME001C




Mehano Blue Tiger
 Glockenankermotor Umbau Spur TT
 Coreless motor upgrade TT gauge
 Klokankermotor ombouwsset TT


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
 Remove housing
 Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



Entfernen sie die Leiterplatte
 Remove the circuit board
 Demonteer de printplaat



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor





Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwsset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen






Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Adapters/ Schwungmasse
Apply glue on the inside of the part or flywheel
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Bohren Sie die Löcher der Kardankupplungen auf 1.5 mm
Drill the holes of the cardan couplers to 1.5 mm
Boor de gaten in de cardankoppelingen naar 1.5 mm




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden




Platzieren Sie die Kardankupplungen
Mount the cardan couplers
Plaats de cardan koppelingen




Passgenauigkeit prüfen
Test fit
Cobtroleer de passing




Motorclips nur auf dieser Seite entfernen
Remove motor clips only on this side
Demonteer de motorhouder




Kardangelnkupplung platzieren
Mount the cardan coupling
Plaats de cardan koppeling




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor



Überbrücken Sie den Polyswitch
Bridge the polystyrene switch
Overbrug de polystyrene switch



Überbrücken Sie den Polyswitch
 Bridge the polyswitch
 Overbrug de polyswitch




Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden



Umlaufbleche platzieren
 Mount foot plates
 Plaats de voetplaten



Leiterplatte platzieren
 Mount circuit board
 Plaats de printplaat



Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
 Mount body
 Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor TME001C