

# MICROMOTOR HSR001F



Roco H0e BR 99 + Diesel DR BR 199  
Glockenankermotor Umbau Spur H0e  
Coreless motor upgrade H0e gauge  
Klokankermotor ombouwset H0e

**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap



Maße prüfen  
Check dimensions  
Controleer de maatvoering







Sie brauchen dieses Teil wieder. Diese wird mit einer Pinzette entfernt  
 You need the part again. It can be removed with tweezers  
 Je hebt dit onderdeel wederom nodig. Het kan met een pincet verwijderd worden




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf  
 Apply glue on the inside of the part  
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Teile des Bausatz  
 Parts of the kit  
 Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
 Don't apply glue on the axle  
 Plaats geen lijm op de as







Die Metallteile sind verklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Motor im Motorhalter platzieren  
Place motor in motor holder  
Plaats de motor in de motor houder




Motor platzieren  
Mount the motor  
Plaats de motor



Platzieren die Kardankupplung  
Mount the cardan coupling  
Plaats de cardan koppeling



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super Glue  
De motor wordt in de motorhouder verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Drähte löten  
Solder the wires  
Soldeer de draden




Gewicht platzieren  
Mount Weight  
Plaats het gewicht



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren  
Mount body  
Plaats de kap



Micromotor HSR001F