

MICROMOTOR NF028C




Fleischmann Vectron, BR 193, BLS Re 475, OBB 1293
 Glockenankermotor Umbau Spur N
 Coreless motor upgrade N gauge
 Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Öffnen Sie die Lokomotive
 Open the locomotive
 Open de locomotief




Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor







Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Prüfen
Check fit
Controleer de passing



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Die Teile des Bausatz
The parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Prüfen
Check fit
Controleer de passing



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teil
 Apply glue on the inside of the part
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as




Mit dem T002 Wellenadapter-Positionierer sind die Wellenadapter einfach zu platzieren
 einfach zu platzieren
 With the T002 shaft adapter positioner, the shaft adapters are easy to place
 Met behulp van de T002 asadapter positiehulp zijn de asadapters eenvoudig te plaatsen




Die Teile sind geklebt
 The parts are glued
 De onderdelen zijn verlijmd




Prüfen
 Check fit
 Controleer de passing




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Prüfen
Check fit
Controleer de passing




Die Drähte sind verlötet
The wires are soldered
De draden zijn gesoldeerd




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm




Platzieren Sie die Motorhalter
Mount the motor holder
Plaats de motorhouder




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten




Alter Motorkontakte entfernen
Remove old motor contacts
Verwijder de oude motorcontacten



Platine platzieren
Mount the PCB
Plaats de printplaat



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NF028C

